■部位ダメージチャート ver.2

部位ダメージチャート:(1) コックピット:操縦者の乗り込む部位。メカの胴部に位置する。

ダメージ	名称	損傷度	弱体	装甲ダメージ	描写 & 特殊効果
1	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
2	視界不良	小破	0	1	モニターやハッチの歪み等により、視界を大きく遮られる。以後、【視認性】-1。
3	強震	小破	0	1	大きく揺さぶられる。 キミは 【身体】 10 の判定を行なう。 失敗した場合、 次のターンを失う。
4	貫通!	小破	0	1	パイロットに被害が! キミはHPダメージ (1d10 - 【身体】) を受ける。
5	計器損傷	中破	1	1	コンソールの一部が停止する。
6	制御不能	中破	1	1	コントロールが効かなくなる。キミは次のターンを失う。
7	貫通!	中破	1	1	パイロットに被害が! キミはHPダメージ (1d10 - 【身体】) を受ける。
8	故障	大破	1	2	コックピットが完全にいかれる。キミは次のラウンド終了時まで、あらゆる判定に自動的にファンブ
0	以降	<u></u>	'	_	ルする。
9	貫通!	大破	1	2	パイロットに被害が! キミはHPダメージ (1d10+3 - 【身体】) を受ける。
10以上	破壊	修復不能	2	3	コックピットが 「修復不能」 となる。 キミは 2d10 - 【身体】 点のHPダメージを受ける。 ガラコは
IO MI	WX-3X	1915.1.18	_	J	すべての機能を停止する。コックピットのハッチが自動的に開く。

部位ダメージチャート: (2) エンジン: ガラコのエンジン。 これが停止すると、ガラコは全ての機能を失う。

ダメージ	名称	損傷度	弱体	装甲ダメージ	描写 & 特殊効果
1	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
2	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
3	燃料漏れ	小破	0	1	タンクから燃料が漏れる。燃料-1。
4	燃料漏れ	小破	0	1	タンクから燃料が漏れる。燃料-2。
5	エンジン不調	中破	1	1	エンジンの調子が安定しない。
6	オーバーヒート	中破	1	1	オーバーヒートする。次のターンの終了時まで、移動と攻撃を行えない。
7	エンジン不調	中破	1	1	なんだか調子悪い。キミは次のターンを失う。
8	燃料漏れ	大破	1	2	タンクから燃料が漏れる。燃料-3。
9	貫通!	大破	1	2	パイロットに被害が! キミはHPダメージ (1d10+3 - 【身体】) を受ける。
					エンジンが停止する。ガラコはすべての機能を停止する。コックピットのハッチが自動的に開く。【操
10以上	エンジン停止	修復不能	2	3	作性】10の判定を行なうこと。失敗するとエンジンが爆発する。その場合、すべての部位が [修
					復不能] となり、キミは 2d10 - 【身体】点のHPダメージを受ける。

部位ダメージチャート:(3~6) フレーム:フレームとは、ガラコの「コックピット」「エンジン」「アーム」「レ

ッグ」を除いた全ての部位の集合を表す。骨格、接続部、関節部、表面の装甲などを含む。

ダメージ	名称	損傷度	弱体	装甲ダメージ	描写 & 特殊効果
1	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
2	スクラッチ!	小破	0	1	フレームに醜い傷が残る。
3	歪み	小破	0	1	フレームが歪み、ガラコの動きを阻害し始める。【移動力】 — 1。
4	ハードポイント 損傷	小破	0	1	装着していた武器やオブションが外れかかる。キミは [身体] 8の判定を行なう。失敗した場合、 このフレームに装着している武器、及びオブションをすべて落とす。
5	放熱板損傷	中破	1	1	熱を機体外に逃すことができなくなる。これはヤバい。
6	スタビライザー 損傷	中破	1	1	機体のバランス調整装置が故障する。【身体】 10 の判定を行なうこと。 失敗した場合、 キミは次の ターンを失う。
7	貫通!	中破	1	1	パイロットに被害が! キミはHPダメージ (1d10 - 【身体】) を受ける。
8	停止	大破	1	2	フレームが動かない。キミは次のターンを失う。
9	ハードポイント 破壊	大破	1	2	武器やオブションを取り付ける箇所が破壊される。以後、このフレームに (スロットを消費して) 装着している武器やオブションは使用できない (常時効果のあるものも、効果を失う)。
10以上	フレーム崩壊	修復不能	2	3	フレームが「修復不能」となる。フレームの大部分が剥がれ落ち、ガラコの内部が晒される。以後 キミに対して部位狙いが行われる場合、その命中判定に対する修正 (『GHT』 p21) は発生しない。

部位ダメージチャート:(7:ライト,8:レフト)アーム: 左右の腕ごとに別の部位として扱う。

ダメージ	名称	損傷度	弱体	装甲ダメージ	描写 & 特殊効果
1	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
2	武器落とし!	小破	0	1	キミは【身体】8の判定を行う。失敗した場合、ダメージを受けた側のアームに(スロットを消費して) 装着していた武器を落とす。
3	マニピュレータ 損傷	小破	0	1	指が何本かちぎれ飛んだ。【操作性】 一1。
4	機能停止	小破	0	1	次のターンの終了時まで、このアームを使った攻撃はできない。
5	痙攣	中破	1	1	アームの動きがぶれ始める。
6	武器落とし!	中破	1	1	ダメージを受けた側のアームに (スロットを消費して) 装着していた武器を落とす。
7	スピン	中破	1	1	機体が大きく回転する。【身体】 10 の判定を行うこと。 失敗した場合、 [伏せ] 状態となった上、 次のターンを失う。
8	武器落とし!	大破	1	2	ダメージを受けた側のアームに(スロットを消費して)装着していた武器を落とす。
9	ハードポイント 破壊	大破	1	2	武器やオブションを取り付ける箇所が破壊される。以後、このアームに(スロットを消費して)装着 している武器やオブションは使用できない(常時効果のあるものも、効果を失う)。
10以上	破壊	修復不能	2	3	ダメージを受けた側のアームが「修復不能」となる。

部位ダメージチャート:(9:ライト, 10:レフト) レッグ: 左右の脚ごとに別の部位として扱う。

ダメージ	名称	損傷度	弱体	装甲ダメージ	描写 & 特殊効果
1	アーマー損傷	小破	0	1	装甲に軽いひび割れが走る。
2	よろめき	小破	0	1	次のターンの終了時まで、キミは移動できない。
3	スネア	小破	0	1	足元をすくわれる。【身体】 8 の判定を行うこと。 失敗した場合、 キミは [伏せ] 状態になる。
4	跛足	小破	0	1	以後、【移動力】-1。
5	シャフト損傷	中破	1	1	脚部の軸に歪みが生じる。
6	アクチュエータ 損傷	中破	1	1	脚部のアクチュエータに大きな損傷を受ける。【移動力】 — 1。
7	スピン	中破	1	1	機体が大きく回転する。【身体】 10 の判定を行うこと。失敗した場合、[伏せ] 状態となった上、次のターンを失う。
8	跛足	大破	1	2	以後、【移動力】 - 2。
9	ハードポイント	大破	1	2	武器やオプションを取り付ける箇所が破壊される。以後、このレッグに(スロットを消費して)装着
9	破壊	八切	ı		している武器やオプションは使用できない(常時効果のあるものも、効果を失う)。
10以上	破壊	修復不能	2	3	ダメージを受けた側のレッグが「修復不能」となる。【移動力】 - 2。